

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2020

- § 2730 (100 000 zł)

| Lp. | Beneficjent | Zadanie | Kwota Dotacji | Uwagi |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. [2] | Gmina Ośno Lubuskie | Zabezpieczenie i wzmocnienie kolejnego odcinka murów miejskich w Ośnie Lubuskim: wzmocnienie i renowacja kurtyny południowej od baszty Zwinger do baszty Katowskiej, dokończenie prac związanych z odtworzeniem pierwotnej wysokości baszty Zwinger – kontynuacja prac. | 19 000 zł | Mury miejskie wznoszone etapami od pocz. XIV w., obecnie poważnie zagrożone uszkodzeniem ze względu na bardzo zły stan zachowania zabytku. Wnioskodawca uzyskał po dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie, jednak bez dodatkowych środków prace w zaplanowanym zakresie nie zostaną wykonane. |
| 2. [16] | Gmina Koźuchów | Kolejny etap prac konserwatorskich przy barokowych płytach nagrobnych w lapidarium w Koźuchowie. | 19 000 zł | Zespół pomników nagrobnych i epitafiów (około 350) przechowywanych na terenie lapidarium rzeźby nagrobnej – dawnym cmentarzu ewangelickim w Koźuchowie należy do najbogatszych na terenie Polski. Większość barokowych płyt i pomników znajduje się obecnie w bardzo złym stanie zachowania wymagającym pilnej interwencji konserwatorskiej. Od lat systematycznie prowadzone są prace konserwatorskie przy barokowych płytach najbardziej narażonych na uszkodzenie, bądź zniszczenie. |

| | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. [21] | Gmina Bytom Odrzański | prace konserwatorskie i konstrukcyjne przy zabytkowym renesansowo-barokowym stropie belkowym w ratuszu w Bytomiu Odrzańskim - I etap - kontynuacja kompleksowych prac konserwatorskich ratusza rozpoczętych w 2019 r. | 32 000 zł | Pierwotny ratusz, wzmiankowany w 1483, stał na placu rynkowym. Obecny ratusz został wzniesiony w latach 1602-1609 w zachodniej pierzei rynku, w miejscu wcześniejszej zabudowy. Z tego czasu pochodzi kamienny portal wejścia głównego. Na piętrze zachowała się w pierwotnym kształcie reprezentacyjna sala rady, z drzwiami z 1698 r. W sali usytuowanej na parterze budynku od strony ul. Kożuchowskiej renesansowo - barokowy strop belkowy z datą remontu 1702 r. i, zakrytą przez warstwy przemałowań, inskrypcją. Z uwagi na zły stan zachowania strop ten obecnie wymaga prac konstrukcyjnych i konserwatorskich, które przywrócą mu wygląd zbliżony do historycznego. |
| 4. [27] | Gmina Trzciel | prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurze św. Wawrzyńca w Łagowcu | 18 000 zł | Figura została ufundowana w 1743 r. przez Prokopa Sczanieckiego, co upamiętnia inskrypcja. Obiekt znajduje się w złym stanie zachowania, jest ahistorycznie przemałowany. Głowa postaci została nieudolnie zrekonstruowana około 30 lat temu. Zabytek wymaga podjęcia prac konserwatorskich, które poprawią jego stan techniczny oraz przywrócą mu estetykę zbliżoną do pierwotnej. |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. [37] | Gmina Brzeźnica | Remont konstrukcji i pokrycia dachu barokowej kaplicy pasyjnej w Jabłonowie. | 12 000 zł | Barokowa kaplica wzniesiona w XVIII w. usytuowana jest przy drodze w kierunku do Żagania. Murowana, na rzucie prostokąta, nakryta dachem namiotowym. Wewnątrz znajdowała się rzeźbiona grupa pasyjna późnogotycka z XV wieku, przeniesiona w 2 poł. XX w. do kościoła. Dach kaplicy znajduje się w złym stanie zachowania, wymagającym pilnego podjęcia prac remontowych. Do naprawy dachu zostanie użyta historyczna dachówka. |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- § 2720 (273 000 zł)

| Lp. | Beneficjent | Zadanie | Kwota Dotacji | Uwagi |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. [1] | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckim tryptyku bocznym - II etap | 19 700 zł | Późnogotycki tryptyk został wykonany w 1516 r. Po II wojnie światowej ukradzione zostały figury świętych dziewic ze skrzydeł bocznych. W 2019 r. przeprowadzono I etap prac konserwatorskich. W 2020 r. Parafia uzyskała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak bez dodatkowych środków prace w zaplanowanym zakresie nie zostaną |

| | | | | wykonane. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. [4] | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Dragowinie | Remont muru kościelnego w Przybymierzu – III etap | 10 000 zł | W 2018 r. rozpoczęto prace ratunkowe przy XV-wiecznym murze wzniesionym z kamienia polnego i rudy darniowej, otaczającym średniowieczny kościół filialny w Przybymierzu. Prace były kontynuowane w 2019 r. Wnioskodawca uzyskał w 2020 r. dotację MKiDN na prace jednak bez dodatkowych środków prace w zaplanowanym zakresie nie zostaną wykonane. |
| 3. [7] | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie | prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w kościele farnym w Szprotawie | 20 000 zł | Ostatni z głównych elementów wyposażenia ołtarza, który, ze względu na zły stan zachowania wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich. Figury ambony formą nawiązują do monumentalnych, barokowych rzeźb przedstawiających Ojców Kościoła z ołtarza głównego w kościele poaugustiańskim w Żaganiu. Od 2005 r. wyposażenie i wystrój fary w Szprotawie poddawane są systematycznym pracom konserwatorskim (corocznie kilka zabytków), finansowanymi głównie z datków parafian. Pracom konserwatorskim poddano m.in. wszystkie kilkanaście ołtarzy, malowidło przedstawiające Golgotę autorstwa J.J. Knechtla, kilka płyt |

| | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | nagrobnych. Przeprowadzono remont dachu po wichurze w 2007 r. oraz prace we wnętrzu i posadzce wykonanej z piaskowca. |
| 4. [9] | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku | wykonanie tynków ścian i obudowa stropu kościół filialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Chartowie - kolejny etap remontu kapitalnego budowli | 15 000 zł | Kościół został zbudowany w 1828, jako ewangelicki, na miejscu starszej świątyni; powiększony o kruchtę w 1909. Ze względu na zły stan techniczny świątynia jest nie jest użytkowana. Od lat Parafia prowadzi prace zmierzające do poprawy stanu technicznego budowli, jednak ze względu na niewystarczającą ilość środków są one etapowane. |
| 5. [11] | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie | Wymiana pokrycia dachu nawy głównej kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie | 30 000 zł | Fara została wzniesiona w XIII w., jako kamienna, jednonawowa budowla, powiększona w XIV w. o prezbiterium. W XV w. wzniesiony został trójnawowy korpus z wieżą od zachodu. Kościół odbudowany po pożarze w 1557, remontowany w XVII i XVIII w. W latach 1831-1833 pod nadzorem wybitnego architekta berlińskiego Karla Friedricha Schinkla, a częściowo również wg jego projektu przeprowadzono regotycyzację sulechowskiej fary. Od kilku lat w świątyni prowadzone są prace konserwatorskie przy zabytkowej stolarce okiennej i drzwiowej oraz witrażach. Obecnie, ze względu na |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | zły stan zachowania, konieczne jest pilne przeprowadzenie remontu dachu nad nawą główną. |
| 6. [14] | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bledzewie | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym obrazie <i>Wizja św. Benedykta z Clairvaux</i> z kościoła w Starym Dworcu - II etap | 15 000 zł | Barokowy obraz ołtarzowy z poł. XVIII w. Obiekt znajduje się w niezadowalającym stanie zachowania pomimo wykonanych w roku ubiegłym wstępnych prac zabezpieczających. |
| 7. [19] | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Długoszynie | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ławie proboszczowskiej w kościele w Drogominie - II etap | 2 300 zł | W latach poprzednich przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie przy ołtarzu i ambonie. W 2019 r. przeprowadzono I etap prac przy polichromowanej ławie proboszczowskiej z 1 ćw. XVII w. Na 2020 r. zaplanowana jest ich kontynuacja. Prace mają na celu poprawę stanu zachowania oraz przywrócenie pierwotnej dyspozycji barokowego mebla. |
| 8. [22] | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Leśniowie Wielkim | Remont instalacji elektrycznej w kościele w Trzebulach | 30 000 zł | Wzniesiony w 1670 r., jako ewangelicki, był remontowany w XVIII i XIX w. oraz w 1972 r. i 1978 r. Jest budowlą drewnianą konstrukcji zrębowej, założoną na planie ośmioboku z kruchtą do strony południowej, nakryty dachem |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | wielospadowym zwieńczonym tamburem nakrytym kopułą. Z uwagi na zagrożenie pożarowe, obiekt wymaga pilnej wymiany instalacji elektrycznej |
| 9. [33] | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Dobiegniewie | Prace konserwatorski i restauratorskie przy witrażach kościoła filialnego pw. św. Chrystusa Króla w Dobiegniewie - II etap | 15 000 zł | Istniejącą świątynię wzniesiono po pożarze w 1417 r. w miejscu wcześniejszego kościoła z pocz. XIV w. Ornamentalne i figuralno-ornamentalne witraże zostały wykonane w XIX w. W 2019 r., z uwagi na zły stan zachowania, przeprowadzono I etap prac konserwatorskich przy witrażach prezbiterium. |
| 10. [36] | Gospodarstwo Rolne Krzysztof Galik | Remont i wzmocnienie konstrukcji dachu i szachulcowych ścian wozowni przypałacowej w Łłowej, uszkodzonych w wyniku katastrofy budowlanej | 50 000 zł | Secesyjne zabudowania folwarczne zostały wzniesione ok. 1900 r. w konstrukcji szachulcowej. W wyniku katastrofy budowlanej uszkodzony został dach oraz ściany i podłogi poddasza. |
| 11. [39] | Parafia Rzymskokatolicka pw. św Wojciecha Biskupa i Męczennika w Maszewie | Remont instalacji elektrycznej w kościele filialnym w Lubogoszczy w ramach poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie ze wskazaniami PSP | 15 000 zł | Świątynia wzniesiona w k. XIX w. w miejscu wcześniejszej, której istnienie poświadczane jest źródłowo w 1334 r. Nad nawą więźba częściowo otwarta z drewnianym pułapem dwuspadowym. Planowany remont instalacji jest związany z koniecznością realizacji wskazań PSP dot. poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego. |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. [41] | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanych fryzach sztukatorskich na belce tęczowej i na ścianie zachodniej kościoła w Klępsku - II etap | 25 000 zł | Wg wyników badań dendrochronologicznych wschodnia i zachodnia ściany kościoła zbudowane są z drewna ściętego w 1329, 1340 i 1357 r. W 2 poł. XVI w. wprowadzone zostały empory i okna w dwu poziomach, zmieniono konstrukcję bocznych ścian z wieńcowej na szkieletową. W 1588 r. dostawiono zakrystię z lożą kolatorską, a w 1657 wieżę. W wnętrzu zachowało się bogate wyposażenie i wystrój pochodzące z okresu od XIV do XX w. Obiekt jest uznany za Pomnik Historii. Na 2020 r. zaplanowano kontynuację prac konserwatorskich restauratorskie przy polichromowanych fryzach sztukatorskich na belce tęczowej i na ścianie zachodniej |
| 13. [50] | Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae | Wymiana i uzupełnienie rynien i rur spustowych, częściowa naprawa stolarki okiennej w pałacu w Bieczu - IV etap prac ratunkowych | 11 000 zł | Posiadłość w Bieczu należała do rodu von Wiedebach od XIV w. do 1945. W dobie renesansu wzniesli oni obronną siedzibę, która w 2. poł. XVII w. została rozbudowana w kierunku zachodnim, a ok. 1800 powiększona od frontu o skrzydła boczne. Zagrożony poważnym uszkodzeniem obiekt został zabezpieczony w 2018 r. dzięki zaangażowaniu członków fundacji Monumenta Poloniae. |

| | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>Kolejne prace przeprowadzono w 2019 r. Na 2020 r. zaplanowano kontynuację prac ratunkowych w zakresie dotyczącym odprowadzenia wód opadowych oraz naprawy części stolarki okiennej.</p> |
| 14. [52] | <p>Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie</p> | <p>prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach kościoła wzniesionego w konstrukcji ryglowej kościoła filialnego w Lubiechni Małej</p> | 15 000 zł | <p>Kościół w tej miejscowości istniał zapewne już w XIV w. Nową budowlę wzniesiono w roku 1669, z fundacji właścicieli wsi rodziny von Ludwig. Powstała wówczas budowlę wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem gliną z sieczką na drewnianym ruszcie. Ludwigoie ufundowali także barokowe wyposażenie świątyni – ołtarz i ambonę. W latach 1813-1818 przeprowadzono prace budowlane wzbogacając bryłę drewnianą wieżą dostawioną od strony zachodniej. Obecnie, z uwagi na zły stan zachowania, konieczne jest pilne przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ryglowych elewacjach świątyni.</p> |